

(пометка или гриф)

Экз. N _____

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 50» города Грозного

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Мэра города Грозного
(руководитель органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территории), или уполномоченное им лицо)


(подпись) И.А. Панасенко
(инициалы, фамилия)

"13" 08 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
ФСБ России по Чеченской Республике
(руководитель территориального органа
безопасности)


(подпись) А.В. Малонов
(инициалы, фамилия)
"13" 08 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Грозный
ФФКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»
(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации)


(подпись) Д.Д. Айдамиров
(инициалы, фамилия)
"13" 08 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по городскому
округу «город Грозный» УНД и ПР
Главного управления МСЧ России
по Чеченской Республике
(руководитель территориального органа
МЧС России)


(подпись) И.Б. Магомедов
(инициалы, фамилия)
"13" 08 2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Мэрия города Грозного
г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20
телефон: +7 (8712) 22-20-82
grozmer@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Грозный, Заводской район, ул. Фасадная, 22
телефон: + 7 (928) 022 43 62
grozny-sch-50@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Реализация основной общеобразовательной программы - образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

(основной вид деятельности органа (организации))

3

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь – 10215 кв.м, протяженность периметра – 286,3 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 95 АА № 082994 от 13.05.2010г.

Свидетельство о государственной регистрации права на здание 95 АА № 071852 от 10.12.2009г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор – Муступаева Луиза Романовна
телефон: +7 (928) 022-43-62
grozny-sch-50@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Временно исполняющий обязанности Мэра города Грозного –
Хаджимурадов Иса Нажадиевич
телефон: +7(8712) 22-20-82
grozmer@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной
почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)
с понедельника по субботу с 08 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, воскресенье – выходной. При проведении школьных мероприятий – в соответствии с графиком проведения мероприятий

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 73 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 423 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 человека.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

арендаторы отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия

		элементе (человек)			
1	Котельная (бойлерная)	2	15	Взрыв котлов, утечка газа	Причинение вреда здоровью, травмы, гибель людей; частичное или полное разрушение котельной; нарушение деятельности объекта
2	Щит электропитания	1	-	Замыкание, взрыв, обесточивание объекта	Нарушение деятельности объекта
3	Газовый распределитель	-	-	Взрыв распределителя, утечка газа	Причинение вреда здоровью, травмы, гибель людей; частичное или полное разрушение распределителя; частичное или полное обрушение конструкций здания и/или объектов инфраструктуры, нарушение деятельности объекта, а также близлежащих жилых домов

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию и в помещения через въездные ворота, через ограждения по периметру территории, через двери и окна первого этажа здания школы; с крыши через окна или других проемов верхних этажей; путем разрушения ограждений; иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств; проход на основе маскировки; путем нарушения линий жизнеобеспечения на объекте; физической ликвидации сотрудников охраны и персонала; затруднения штатного режима функционирования объекта, захвата заложников; контроль радио и телефонных переговоров; визуальное и слуховое наблюдение.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта; применение холодного и/или огнестрельного оружия (гранат), взрывных устройств (взрывчатых веществ), террористический акт совершаемый террористом-смертником, распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных сильнодействующих отравляющих радиоактивных, химических и/или биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей, поджог с

применением легковоспламеняющихся жидкостей, захват здания школы с удержанием находящихся в здании сотрудников школы и/или обучающихся, а также иных лиц.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: применение нарушителями холодного и/или огнестрельного оружия (гранат), захват или угроза захвата заложников, поджог здания школы или сооружений на территории школы, размещение или попытки размещения взрывчатых устройств (взрывчатых веществ), подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц, террористический акт совершаемый террористом-смертником, минирование помещений, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и/или биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей; возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем); блокирование, хищение, техническое воздействие на системы электропитания, водоснабжения, связи (управления), умышленный вывод из строя технических элементов коммунальных и инженерных систем, энергетических коммуникаций, а также хищение секретной (конфиденциальной) информации, также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): масштаб последствий террористического акта будет зависеть от степени разрушения зданий и коммуникаций, а также используемых нарушителями средств поражения. К иным ситуациям можно отнести следующие последствия: причинение вреда здоровью и гибель людей, частичное или полное разрушение здания школы и объектов инфраструктуры, а также близлежащих жилых домов, линий электропередач, воздействие пожара и ударной волны, уничтожение имущества, приостановление или отмена учебных занятий и иных мероприятий, психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

**V. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)**

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	до 423	Поджог здания, задымление, полное или частичное разрушение элементов здания в результате пожара, загрязнение помещения опасными химическими веществами (ОХВ), человеческие жертвы, ранения	В зависимости от степени разрушения здания и коммуникаций
2	до 423	Совершение взрыва, минирование здания и/или территории, полное или частичное разрушение элементов здания в результате взрыва, загрязнение помещений ОХВ; человеческие жертвы, ранения	В зависимости от степени разрушения здания и коммуникаций
3	до 423	Захват заложников из числа обслуживающего персонала, обучающихся, лиц, находящихся в здании. Человеческие жертвы, ранения	В зависимости от последствий
4	до 423	Применение отравляющих веществ. Загрязнение помещений ОХВ, человеческие жертвы, ранения	В зависимости от последствий
5	до 423	Массовые беспорядки, проявление экстремизма. Человеческие жертвы, ранения	В зависимости от последствий
6	до 423	Отключение тепло- электроснабжения, выход оборудования из строя, локальные разрушения конструкций, расположенных вблизи здания, которые могут привести к прекращению деятельности социально значимых объектов	В зависимости от последствий

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Управление МВД России по ЧР в г. Грозный – тел.: 8 (8712) 29-05-36
- Управление ФСБ России по ЧР в г. Грозный – тел.: 8 (8712) 62-80-14
- Управление федеральной службы войск национальной гвардии по ЧР в г. Грозный – тел.: 8 (8712) 29-51-10
- Главное управление МЧС России по ЧР в г. Грозный – тел.: 8 (8712) 33-22-42
- Единая дежурно-диспетчерская служба г. Грозный – тел.: 8 (8712) 62-62-62

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: здание по периметру, имеет ограждение из кирпичной кладки и металлических решетчатых конструкций. Высота ограждения – 2 м. Состояние ограждения – хорошее. Общая протяженность – 286,3 м. Территория школы по всему периметру оборудована системой видеоконтроля. Въезд транспортных средств на территорию школы осуществляется через металлические ворота. Освещенность по всей территории. Внутри здания также установлена система видеонаблюдения (на уязвимых и критических элементах). Установлена КЭВП с выводом сигнала на пульт централизованной охраны ФГКУ УВО ВНГ РФ по ЧР.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: - отсутствуют.

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

бензиновый электрогенератор – 1,5кВт

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеется искусственное уличное освещение по периметру в количестве 8 фонарей

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

система видеонаблюдения состоит из 21 камер видеонаблюдения; наружные камеры в количестве 8 штук, внутреннеобъектовые видеокамеры в количестве 13 штук, с хранением данных – 30 суток

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): отсутствуют.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): в здании имеются 4 (четыре) эвакуационных выходов для людей и 2 (два) для выезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

отсутствует

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:
автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС-ПК8;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: : имеется 6 внутренних кранов противопожарного водопровода, оснащенных пожарными рукавами с диаметром 51-20 м. – РПК (В) – В/Н-50-1. О-У1 20 +/- 1м. 07.2013г. и пожарными стволами

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
система речевого оповещения «Соната»

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): пожарный водоем – 150 к.м., в кабинетах, в коридорах, рекреациях здания школы имеются первичные средства пожаротушения огнетушители порошковые 12 шт.

(характеристика)

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Антитеррористическая защищенность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Грозного – средняя.

2. В отношении объекта с учетом установленной категории опасности необходимо определить перечень основных мероприятий по повышению антитеррористической защищенности данного объекта.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Л.Р. Муступаева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "23" 06 2029г.


Причина актуализации: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Л.Р. Муступаева
(инициалы, фамилия)


пути движения транспортных средств и детей (учеников)



ПЛАН

Эвакуации людей и материальных ценностей
в случае пожара из здания СОШ №50

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ



Условные обозначения:

- 1) Сан. узел
- 2) Класс ГПД
- 3) Библиотека
- 4) Организаторская
- 5) Музей
- 6) Кабинет директора
- 7) Приемная
- 8) Кабинет биологии
- 9) Буфет
- 10) Столовая
- 11) Спортзал
- 12) Кабинет
- замдиректора
- 13) Учительская
- 14) Холл

При пожаре звонить:

Стационарный -01
«Мегафон»-011
«Билайн»-001


Потенциально опасный участок объекта

Критический элемент объекта

Стены кирпичные. Толщина наружных стен 75 см, толщина внутренних стен 50 см,
перекрытие между этажами – железобетонные плиты

ПЛАН

Эвакуации людей и материальных ценностей
в случае пожара из здания СОШ №50
ВТОРОЙ ЭТАЖ



Условные обозначения:

- 1) Кабинет начальных классов
- 2) Кабинет начальных классов
- 3) Кабинет начальных классов
- 4) Кабинет начальных классов
- 5) Кабинет начальных классов
- 6) Коридор
- 7) Сан. узел
- 8) Сан. узел
- 9) Мед. кабинет
- 10) Мед. кабинет

При пожаре звонить:

- Стационарный -01
- «Мегафон»-011
- «Билайн»-001

Потенциально опасный участок объекта


Критический элемент объекта

Стены кирпичные. Толщина наружных стен 75 см, толщина внутренних стен 50 см, перекрытие между этажами – железобетонные плиты

ПЛАН

Эвакуации людей и материальных ценностей
в случае пожара из здания СОШ №50

ТРЕТИЙ ЭТАЖ



Условные обозначения:

- 1) Кабинет чеченского языка
- 2) Кабинет математики
- 3) Кабинет информатики
- 4) Кабинет русского языка
- 5) Кабинет истории
- 6) Коридор
- 7) Организаторская
- 8) Организаторская
- 9) Лаборатория
- 10) Лаборатория

При пожаре звонить:

- Стационарный -01
- «Мегафон»-011
- «Билайн»-001

Потенциально опасный участок объекта

Критический элемент объекта

Стены кирпичные. Толщина наружных стен 75 см, толщина внутренних стен 50 см, перекрытие между этажами – железобетонные плиты

АКТ
межведомственного комиссионного категорирования учреждения,
осуществляющего деятельность в сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации

Заводской район г. Грозного

«13» 02 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 50» города Грозного
(полное наименование учреждения)


Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Фасадная, 22
(адрес места расположения (фактический))

Муниципальное учреждение «Департамент образования Мэрии города Грозного»
(орган или организация, в ведении которого находится учреждение (балансодержатель))

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия (далее-Комиссия) в следующем составе:

Председатель Комиссии:

Заместитель Мэра г. Грозного



И.А. Панасенко

Членов комиссии:

Представитель УФСБ России по Чеченской
Республике

Д.С. Дзугаев

Старший инспектор группы комплексной
защиты объектов ОВО по г. Грозный
ФФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской
Республике»

У.Х. Маертукаев

Заместитель начальника ОНД и ПР по
городскому округу «город Грозный» УНД и
ПР Главного управления МЧС России
по Чеченской Республике

Д.Л. Джукаев

Ведущий специалист отдела по
строительству, техническому надзору за
содержанием зданий, сооружений и
коммунальных сетей Департамента
образования Мэрии г. Грозного

М.М. Солтымурадов

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие критерии для проведения категорирования объекта:

1. Прогнозируемое количество возможных пострадавших в результате совершения террористического акта на объекте.
2. Прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде.

Выводы Комиссии:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения

МБОУ «СОШ № 50» г. Грозного
(краткое наименование объекта)


присвоить **3** категорию опасности

Председатель Комиссии:



И.А. Панасенко

Члены Комиссии:



Д.С. Дзугаев



У.Х. Маертукаев




Д.Л. Джукаев



М.М. Солтымуратов

Руководитель



Муступаева Луиза Романовна
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

ПРОДУМЕРОВАНО И
ПРОШНУРОВАНО

14 СТР.

ДИРЕКТОР СОШ № 50

МУСГУПАЕВА Л.Р.

